

**ZARZĄDZENIE NR 8/2026**  
**Nadleśniczego Nadleśnictwa Stuposiany**  
**z dnia 30 stycznia 2026 r.**  
**w sprawie sprzedaży detalicznej i cen detalicznych drewna w 2026 roku**  
**zn. spr.: N.0210.10.2026**

Na podstawie:

1. art. 35, ust. 1 pkt. 2 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 567) oraz § 22 ust. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe;
2. Zarządzenia Nr 120 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 01 października 2024 roku w sprawie sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na lata 2025 – 2026 (zn. EMK.800.4.2024);
3. Decyzji nr 139 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 września 2025 r. w sprawie parametrów oraz regulaminów sprzedaży w Portalu Leśno-Drzewnym i aplikacji internetowej e-drewno;
4. Wytycznych do realizacji działań związanych ze sprzedażą drewna w 2026 r. przesłanych z pismem DGLP z dnia 29.12.2025 r. (zn. ZM.802.25.2025),
5. Decyzji nr 1 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie z dnia 9 stycznia 2026 r w sprawie uregulowań wybranych zagadnień dotyczących sprzedaży drewna na rok 2026 (zn. ED.802.5.2026),

wprowadzam do stosowania:

**§ 1**

1. Cennik detaliczny drewna w 2026 r. obowiązujący od 30 stycznia 2026 r. do 30 czerwca 2026 r. – załącznik nr 1.
2. Zasady sprzedaży detalicznej drewna w Nadleśnictwie Stuposiany w 2026 r. – załącznik nr 2

**§ 2**

Traci moc Zarządzenie nr 12/2025 Nadleśniczego Nadleśnictwa Stuposiany z dnia 01.07.2025 r. w sprawie sprzedaży detalicznej i cen detalicznych drewna w 2025 roku.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 stycznia 2026 roku.



**NADLEŚNICZĄ**  
Nadleśnicznik Stuposiany  
*[Signature]*  
Ewa Trącas

Załączniki:

- Cennik detaliczny drewna w 2026 r. – Załącznik nr 1;
- Zasady sprzedaży detalicznej drewna w Nadleśnictwie Stuposiany w 2026 roku. – Załącznik nr 2

Załącznik nr 1. do Zarządzenia nr 8/2026  
Nadleśniczego Nadleśnictwa Stuposiany z dnia 30.01.2026 r.

**Cennik detaliczny drewna (obowiązujący od 30.01.2026 r.)**

Lp.	Surowiec drzewny	Gatunek	J.M.	Klasa wymiar.	Przelicznik	Cena Netto [zł]	Cena brutto [zł]
1	WA0	Jd	m3	2	1,755	793,26	975,71
2	WA0	Jd	m3	3	2,166	979,03	1204,21
3	WB0	Jd	m3	1	1,302	588,50	723,86
4	WB0	Jd	m3	2	1,422	642,74	790,58
5	WB0	Jd	m3	3	1,639	740,83	911,22
6	WC0	Jd	m3	1	1,000	452,00	555,96
7	WC0	Jd	m3	2	1,183	534,72	657,70
8	WC0	Jd	m3	3	1,289	582,63	716,63
9	WD	Jd	m3	1	0,711	321,37	395,29
10	WD	Jd	m3	2	0,762	344,42	423,64
11	WD	Jd	m3	3	0,804	363,41	446,99
12	WA0	Md	m3	2	1,697	736,50	905,89
13	WA0	Md	m3	3	2,011	872,77	1073,51
14	WB0	Md	m3	1	1,258	545,97	671,55
15	WB0	Md	m3	2	1,399	607,17	746,81
16	WB0	Md	m3	3	1,632	708,29	871,19
17	WC0	Md	m3	1	1,000	434,00	533,82
18	WC0	Md	m3	2	1,165	505,61	621,90
19	WC0	Md	m3	3	1,338	580,69	714,25
20	WD	Md	m3	1	0,719	312,05	383,82
21	WD	Md	m3	2	0,787	341,56	420,12
22	WD	Md	m3	3	0,877	380,62	468,16
23	WA0	So	m3	2	1,634	668,31	822,02
24	WA0	So	m3	3	2,001	818,41	1006,64
25	WB0	So	m3	1	1,100	449,90	553,38
26	WB0	So	m3	2	1,354	553,79	681,16
27	WB0	So	m3	3	1,546	632,31	777,75
28	WC0	So	m3	1	1,000	409,00	503,07
29	WC0	So	m3	2	1,169	478,12	588,09
30	WC0	So	m3	3	1,332	544,79	670,09
31	WD	So	m3	1	0,765	312,89	384,85

32	WD	So	m3	2	0,832	340,29	418,55
33	WD	So	m3	3	0,903	369,33	454,27
34	WA0	Św	m3	2	1,555	704,42	866,43
35	WA0	Św	m3	3	1,881	852,09	1048,07
36	WB0	Św	m3	1	1,205	545,87	671,41
37	WB0	Św	m3	2	1,352	612,46	753,32
38	WB0	Św	m3	3	1,479	669,99	824,08
39	WC0	Św	m3	1	1,000	453,00	557,19
40	WC0	Św	m3	2	1,164	527,29	648,57
41	WC0	Św	m3	3	1,312	594,34	731,03
42	WD	Św	m3	1	0,781	353,79	435,17
43	WD	Św	m3	2	0,864	391,39	481,41
44	WD	Św	m3	3	0,998	452,09	556,08
45	WA0	Bk	m3	2	2,416	700,64	861,79
46	WA0	Bk	m3	3	3,060	887,40	1091,50
47	WB0	Bk	m3	1	1,250	362,50	445,88
48	WB0	Bk	m3	2	1,600	464,00	570,72
49	WB0	Bk	m3	3	2,100	609,00	749,07
50	WC0	Bk	m3	1	1,000	290,00	356,70
51	WC0	Bk	m3	2	1,250	362,50	445,88
52	WC0	Bk	m3	3	1,600	464,00	570,72
53	WD	Bk	m3	1	0,900	261,00	321,03
54	WD	Bk	m3	2	1,000	290,00	356,70
55	WD	Bk	m3	3	1,100	319,00	392,37
56	WB1	Bk	m3	1	1,000	330,00	405,90
57	WB1	Bk	m3	2	1,408	464,64	571,51
58	WB1	Bk	m3	3	1,856	612,48	753,35
59	WDP	Bk	m3	1	1,000	242,00	297,66
60	WDP	Bk	m3	2	1,111	268,86	330,70
61	WDP	Bk	m3	3	1,222	295,72	363,74
62	WA0	Brz	m3	2	1,816	661,02	813,06
63	WA0	Brz	m3	3	2,167	788,79	970,21
64	WB0	Brz	m3	1	1,224	445,54	548,01
65	WB0	Brz	m3	2	1,425	518,70	638,00
66	WB0	Brz	m3	3	1,631	593,68	730,23
67	WC0	Brz	m3	1	1,000	364,00	447,72
68	WC0	Brz	m3	2	1,123	408,77	502,79

69	WC0	Brz	m3	3	1,291	469,92	578,01
70	WD	Brz	m3	1	0,861	313,40	385,49
71	WD	Brz	m3	2	0,952	346,53	426,23
72	WD	Brz	m3	3	1,032	375,65	462,05
73	WB1	Brz	m3	1	1,000	360,00	442,80
74	WB1	Brz	m3	2	1,349	485,64	597,34
75	WB1	Brz	m3	3	1,997	718,92	884,27
76	WDP	Brz	m3	1	1,000	290,00	356,70
77	WDP	Brz	m3	2	1,105	320,45	394,15
78	WDP	Brz	m3	3	1,198	347,42	427,33
79	WA0	Jw	m3	2	2,758	730,87	898,97
80	WA0	Jw	m3	3	3,492	925,38	1138,22
81	WB0	Jw	m3	1	1,381	365,97	450,14
82	WB0	Jw	m3	2	1,947	515,96	634,62
83	WB0	Jw	m3	3	2,440	646,60	795,32
84	WC0	Jw	m3	1	1,000	265,00	325,95
85	WC0	Jw	m3	2	1,373	363,85	447,53
86	WC0	Jw	m3	3	1,839	487,34	599,42
87	WD	Jw	m3	1	0,728	192,92	237,29
88	WD	Jw	m3	2	0,996	263,94	324,65
89	WD	Jw	m3	3	1,238	328,07	403,53
90	WDP	Jw	m3	1	1,000	180,00	221,40
91	WDP	Jw	m3	2	1,367	246,06	302,65
92	WDP	Jw	m3	3	1,700	306,00	376,38
93	WA0	Js	m3	2	2,241	1676,27	2061,81
94	WA0	Js	m3	3	2,934	2194,63	2699,40
95	WB0	Js	m3	1	1,464	1095,07	1346,94
96	WB0	Js	m3	2	1,747	1306,76	1607,31
97	WB0	Js	m3	3	2,103	1573,04	1934,84
98	WC0	Js	m3	1	1,000	748,00	920,04
99	WC0	Js	m3	2	1,266	946,97	1164,77
100	WC0	Js	m3	3	1,507	1127,24	1386,50
101	WD	Js	m3	1	0,681	509,39	626,55
102	WD	Js	m3	2	0,855	639,54	786,63
103	WD	Js	m3	3	1,034	773,43	951,32
104	WDP	Js	m3	1	1,000	275,00	338,25
105	WDP	Js	m3	2	1,255	345,13	424,50
106	WDP	Js	m3	3	1,518	417,45	513,46
107	WA0	Os	m3	2	1,601	529,93	651,82
108	WA0	Os	m3	3	1,674	554,09	681,54
109	WB0	Os	m3	1	1,162	384,62	473,09
110	WB0	Os	m3	2	1,304	431,62	530,90
111	WB0	Os	m3	3	1,459	482,93	594,00
112	WC0	Os	m3	1	1,000	331,00	407,13
113	WC0	Os	m3	2	1,126	372,71	458,43
114	WC0	Os	m3	3	1,243	411,43	506,06

115	WD	Os	m3	1	0,875	289,63	356,24
116	WD	Os	m3	2	0,966	319,75	393,29
117	WD	Os	m3	3	1,043	345,23	424,64
118	WDP	Os	m3	1	1,000	222,00	273,06
119	WDP	Os	m3	2	1,104	245,09	301,46
120	WDP	Os	m3	3	1,192	264,62	325,49
121	WA0	Wz	m3	2	2,750	800,25	984,31
122	WA0	Wz	m3	3	3,350	974,85	1199,07
123	WB0	Wz	m3	1	1,330	387,03	476,05
124	WB0	Wz	m3	2	2,172	632,05	777,42
125	WB0	Wz	m3	3	2,603	757,47	931,69
126	WC0	Wz	m3	1	1,000	291,00	357,93
127	WC0	Wz	m3	2	1,312	381,79	469,60
128	WC0	Wz	m3	3	1,584	460,94	566,96
129	WD	Wz	m3	1	0,804	233,96	287,78
130	WD	Wz	m3	2	0,984	286,34	352,20
131	WD	Wz	m3	3	1,153	335,52	412,69
132	WDP	Wz	m3	1	1,000	205,00	252,15
133	WDP	Wz	m3	2	1,224	250,92	308,63
134	WDP	Wz	m3	3	1,433	293,77	361,33
135	WK_CX_K	Jd	m3			400,00	492,00
136	WK_CX_K	Sw	m3			410,00	504,30
137	WK_DX_K	Jd	m3			335,00	412,05
138	WK_DX_K	Sw	m3			352,00	432,96
139	S2a	Jd	m3			250,00	307,50
140	S2a	Św	m3			250,00	307,50
141	S2a	Md	m3			250,00	307,50
142	S2a	So	m3			250,00	307,50
143	S2AP	Jd	m3			230,00	282,90
144	S2AP	Św	m3			230,00	282,90
145	S2AP	Md	m3			245,00	301,35
146	S2AP	So	m3			230,00	282,90
147	S2a	Bk	m3			250,00	307,50
148	S2a	Brz	m3			250,00	307,50
149	S2a	Gb	m3			250,00	307,50
150	S2a	Js	m3			250,00	307,50
151	S2a	Jw	m3			250,00	307,50
152	S2a	OI	m3			250,00	307,50
153	S2a	Os/Wb	m3			200,00	246,00
154	S2a	Wz	m3			250,00	307,50
155	S2AP	Bk	m3			230,00	282,90
156	S2AP	Brz	m3			223,00	274,29
157	S2AP	Gb	m3			230,00	282,90
158	S2AP	Js	m3			230,00	282,90
159	S2AP	Jw	m3			230,00	282,90
160	S2AP	OI	m3			230,00	282,90
161	S2AP	Os/Wb	m3			180,00	221,40

162	S2AP	Wz	m3			230,00	282,90
163	S3b	Jd/Św	m3	1,2,3		260,00	319,80
164	S4	Liśc.(M)*	m3			175,00	215,25
165	S4	Liśc.(T)*	m3			180,00	221,40
166	S4	Iglaste	m3			175,00	215,25
167	M2**	Liściaste	m3			70,00	86,10
168	M2**	Iglaste	m3			70,00	86,10

\*Liśc. (M) - liściaste miękkie: OS, WB oraz OL

\*Liśc. (T) - liściaste twarde: BK, BRZ, GB, JS, JW

\*\*Cena drewna pozyskanego na zasadzie samowyrobu

### **Zasady sprzedaży detalicznej drewna w Nadleśnictwie Stuposiany w 2026 roku.**

1. Sprzedaż detaliczna prowadzona jest na podstawie dokumentów wymienionych w Zarządzeniu nr 8/2026 Nadleśniczego Nadleśnictwa Stuposiany z dnia 30 stycznia 2026 r. w sprawie sprzedaży detalicznej i cen detalicznych drewna w 2026 roku (N.0210.8.2026).
2. Ceny drewna zawiera załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2026 Nadleśniczego Nadleśnictwa Stuposiany z dnia 30 stycznia 2026 r. w sprawie sprzedaży detalicznej i cen detalicznych drewna w 2026 roku (N.0210.8.2026).
3. Potencjalni klienci mogą zgłaszać chęć zakupu drewna na piśmie, telefonicznie lub osobiście.
4. W przypadku zakupu drewna M2 z samowyroblem obowiązują zasady opisane w Zarządzeniu nr 6 Nadleśniczego Nadleśnictwa Stuposiany z 15 stycznia 2019 r., zmienionym Zarządzeniem nr 31 Nadleśniczego Nadleśnictwa Stuposiany z dnia 28 października 2022 r. Podpisane oświadczenie przechowuje Leśniczy Leśnictwa, w którym nastąpiła sprzedaż z samowyroblem.
5. Sprzedaż drewna odbywa się na zasadzie zapłaty gotówkowej, płatnością bezgotówkową (terminal płatniczy) lub przelewem bankowym, w dniu wypisania asygnaty. Odbiór drewna następuje do 14 dni od wypisania asygnaty.
6. W przypadku zakupu drewna z wyborem do ceny dolicza się 30% wartości.
7. Sprzedaż detaliczną Nadleśnictwo Stuposiany prowadzi w dni robocze.
8. Dokumenty, które otrzymuje odbiorca: asygnata (jako dokument przewozowy drewna) i faktura (może być przesłana pocztą).
9. Dodatkowe wytyczne dotyczące przychodu i rozchodu drewna oraz materiałów nieдрzewnych w Nadleśnictwie Stuposiany określa Zarządzenie nr 18/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Stuposiany z dnia 21.12.2018 r. w sprawie zasad ewidencji przychodu i rozchodu drewna oraz materiałów nieдрzewnych w Nadleśnictwie Stuposiany.
10. Szczegółowych informacji udziela Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. marketingu Marcin Staniszewski – tel.: 698 899 961.

